

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA/RS

OBRA:

**FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E ALUZINCO DO BLOCO D, PÁTIO COBERTO –
ESCOLA 12 SALAS DE AULA**

ENDEREÇO:

RUA ERNESTO BOGONI

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

O presente memorial trata das especificações técnicas dos materiais e procedimentos de execução para construção da seguinte obra:

Obra:	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E ALUZINCO DO BLOCO D, PÁTIO COBERTO – ESCOLA 12 SALAS DE AULA
Endereço:	Rua Ernesto Bogoni
Município	Gaurama/RS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO

1. FECHAMENTOS EM VIDRO

1.1. Janelas:

Serão instaladas janelas em vidro temperado, sendo nestas utilizados perfis “U”, que serão fixados nas laterais, já esquadrejadas, por meio de parafusos e buchas. Após esse processo, as chapas de vidro serão montadas e fixadas por guarnições de borracha e depois é realizada a vedação utilizando o silicone.

A espessura do vidro será de 8 mm, com as quantidades e dimensões conforme planta baixa e orçamento.



ITEM	DESCRIÇÃO
01	Perfil "U" alumínio 25x15x25mm
02	Chapa vidro temperado 0,86mx1,9mx8mm
03	Guarnição de borracha
04	Vedação Silicone

Detalhe 01 – Janela

1.2. Portas de Vidro:

Serão instaladas portas de correr em vidro temperado, utilizando trilhos tanto na parte superior quanto na inferior da mesma. Nas laterais serão utilizados perfis “U”, presos nas laterais, já esquadrejadas, por meio de parafusos e buchas.

Nas portas com duas folhas, uma delas será fixa. Já as portas com quatro folhas, duas delas serão fixas. Os vidros fixos serão presos por uma guarnição de borracha e os que serão móveis serão presos por roldanas aos trilhos.

A vedação será feita por silicone e escovas de vedação. A espessura do vidro será de 10mm, com as quantidades e dimensões conforme planta baixa e orçamento.

2. FECHAMENTO EM ALUZINCO

Fechamento de Eitão: para o fechamento de eitão, serão presos, por parafusos, os perfis de aço no formato “U”, enrijecidos aos pilares. As telhas de aluzinco serão presas ao perfil por parafusos auto brocantes. O aluzinco será pintado na cor azul.

As quantidades e dimensões constam no orçamento.

Gaurama, janeiro de 2019.